


# ATECO

## Zemin Malzemeleri



## ARTLINES

### Karo Halılar

ATECO

Zemin Malzemeleri







Dünyanın ilk **karbon** nötr **geri dönüştürülmüş** ipliği olan Universal Fibers "Thrive" madde ipliğinden ve benzersiz **ecd**, **matters** "BioBase" **geri dönüştürülmüş** desteğimizden üretilen osaka^ **karbon** nötrdür.


osaka', inanılmaz derecede canlı, fütüristik ve geleneksel bir şehirden esinlenerek tasarlanmış bir desendir.

dünyanın bir parçası, Japonya. Japonya'da bulunan zıtlıklar seriye ilham veriyor; yeni ve eski, sıcak ve soğuk, kentsel ve doğal.

Yenilenen 12 renkten oluşan palette trendlerden ilham alan parlak pasteller (gingko, chiru, kawa), parlak ve neşeli bir kırmızı (hanabi), iki taze ve sakinleştirici mavi (kori ve sora) ve yeni bir saf sıcak (hikari) yer alıyor. Ürün yelpazesi, mochi, arashi, susam ve sunni gibi popüler temel gri ve bej renklerini koruyor.










# osaka




22809 mochi

LRV: Y 24.28




22815 kawa

LRV: Y 27.31




22805 arashi

LRV: Y 11.80




22817 ginkgo

LRV: Y 33.46



22814 kumo

LRV: Y 7.76




22818 chiru

LRV: Y 26.56




22803 sumi

LRV: Y 4.16




22819 kori

LRV: Y 18.33



22813 hikari

LRV: Y 29.90




22816 sora

LRV: Y 8.82



22802 sesame

LRV: Y 13.65



22820 hanabi

LRV: Y 5.99



## TEKNİK ÖZELLİKLER

İplik: Universal Fibers'in "Thrive" maddesi karbon-egatif geri dönüştürülmüş iplik

Boyut: 50 cm x 50 cm

İlmeğe Ağırlığı: 695g/m<sup>2</sup>

Toplam Ağırlık: 4100g/m<sup>2</sup>

Toplam Kalınlık: 7,5 mm

İlmeğe Yoğunluğu: 226,771/m<sup>2</sup>

Destek: BioBase™ destek (geri dönüşümlü EN 14021)

Aşınma Sınıflandırması: Sınıf 33 ağır ticari kullanım (BS EN 1307)

Lüks Derecelendirme Sınıfı: LC2


Yanıcılık: Euroclass Bfl-s1

Statik Yükleme: BS 4939: 1987 (2003) Geri kazanım >%80 (24 saat)

Darbe Gürültüsünde Azalma: BS EN ISO 10140-3:2010 28dB

Garanti: 15 Yıl

Kutu Başına Karo Adeti: 20 (5m<sup>2</sup>)



## ecotmatters'

Sürdürülebilir bir geleceğin sağlanmasına yardımcı olmaya kararlıyız, çünkü biz yaptığımız işin önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu taahhüdümüzü yerine getirmemize yardımcı olmak için, bağımsız 3. taraf doğrulamasıyla desteklenen sürdürülebilirlik ilkelerimiz olan eco matters®'ı geliştirdik.



**Journey to  
Net Zero  
& Beyond**



**Positive  
Environmental  
Impact**



**Social Values  
& Well Being**

Dünyanın ilk karbon nötr geri dönüştürülmüş ipliği olan Universal Fibers'in Thrive' madde ipliğinden ve benzersiz BioBase" geri dönüştürülmüş telamızdan üretilen osaka" karbon nötrdür. Tasarım ve 12 renk paleti, dünyanın inanılmaz derecede canlı, fütüristik ve geleneksel bir parçası olan Japonya'dan esinlenen bir desendir.



**osaka® osaka® karbonsuzdur**



**osaka® karbon negatif kullanır  
geri dönüştürülmüş iplik**



**osaka® geri dönüştürülmüş  
destek kullanır**







[www.atecozemin.com](http://www.atecozemin.com)



[info@atecozemin.com](mailto:info@atecozemin.com)



[atecozemin](https://www.instagram.com/atecozemin)



[atecozemin](https://www.linkedin.com/company/atecozemin)